

ANEXO 76
CUADRO TARIFARIO DE EDEA S.A.
TARIFA SOCIAL CON SUBSIDIO para Usuarios Uso Residencial

T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 kW de demanda)

T1R - RESIDENCIAL

CARGO FIJO R1 (consumo en kWh-Mes hasta 100)	62,30	\$/mes
CARGO VARIABLE R1 (consumo en kWh-Mes hasta 100)	1,8407	\$/kWh
CARGO FIJO R2 (100 < consumo en kWh-Mes ≤ 150)	96,74	\$/mes
CARGO VARIABLE R2 (100 < consumo en kWh-Mes ≤ 150 o primeros 150)	2,0114	\$/kWh
CARGO FIJO R2 (150 < consumo en kWh-Mes ≤ 200)	191,77	\$/mes
CARGO VARIABLE R2 (150 < consumo en kWh-Mes ≤ 200)	4,5627	\$/kWh
CARGO FIJO R3 (200 < consumo en kWh-Mes ≤ 300)	261,54	\$/mes
CARGO VARIABLE R3 (200 < consumo en kWh-Mes ≤ 300 o siguientes 150)	4,8180	\$/kWh
CARGO FIJO R3 (300 < consumo en kWh-Mes ≤ 400)	261,54	\$/mes
CARGO VARIABLE R3 (300 < consumo en kWh-Mes ≤ 400)	6,6101	\$/kWh
CARGO FIJO R4 (400 < consumo en kWh-Mes ≤ 500)	324,66	\$/mes
CARGO VARIABLE R4 (400 < consumo en kWh-Mes ≤ 500)	6,8141	\$/kWh
CARGO FIJO R5	520,67	\$/mes
CARGO VARIABLE R5 (500 < consumo en kWh-Mes ≤ 700)	7,1263	\$/kWh
CARGO FIJO R6	842,91	\$/mes
CARGO VARIABLE R6 (700 < consumo en kWh-Mes ≤ 1400)	7,4565	\$/kWh
CARGO FIJO R7	1,028,96	\$/mes
CARGO VARIABLE R7 (consumo en kWh-Mes > 1400)	7,9970	\$/kWh

T3 - GRANDES DEMANDAS

T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN

SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)

CARGO FIJO	1,091,91	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	192,39	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	82,45	\$/kW-mes

CARGOS VARIABLES

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)

Consumo en kWh-Mes primeros 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7935	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7935	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7935	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes siguientes 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	2,4679	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	2,3887	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	2,3090	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes excedente a 300

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	4,1423	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	3,9839	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	3,8245	\$/kWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales)

Consumo en kWh-Mes primeros 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7935	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7935	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7935	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes siguientes 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	2,4679	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	2,3887	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	2,3090	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes excedente a 300

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	4,1423	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	3,9839	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	3,8245	\$/kWh

T3MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN

SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)

CARGO FIJO	1,654,41	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	136,64	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	58,56	\$/kW-mes

CARGOS VARIABLES

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)

Consumo en kWh-Mes primeros 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7751	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7751	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7751	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes siguientes 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	2,4087	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	2,3315	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	2,2537	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes excedente a 300

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	4,0423	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	3,8878	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	3,7322	\$/kWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales)

Consumo en kWh-Mes primeros 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7751	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7751	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7751	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes siguientes 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	2,4087	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	2,3315	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	2,2537	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes excedente a 300

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	4,0423	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	3,8878	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	3,7322	\$/kWh

T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 kW de potencia)**T4R- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES RESIDENCIALES**

CARGO FIJO T4R1	249,92 \$/mes
CARGO VARIABLE T4R1 (consumo en kWh-Mes primeros 150)	1,9422 \$/kWh
CARGO FIJO T4R1	522,09 \$/mes
CARGO VARIABLE T4R1 (150 < consumo en kWh-Mes ≤ 300)	4,1546 \$/kWh
CARGO FIJO T4R1	522,09 \$/mes
CARGO VARIABLE T4R1 (300 < consumo en kWh-Mes ≤ 500)	5,7575 \$/kWh
CARGO FIJO T4R2	698,16 \$/mes
CARGO VARIABLE T4R2 (500 < consumo en kWh-Mes ≤ 700)	5,9696 \$/kWh
CARGO FIJO T4R3	872,20 \$/mes
CARGO VARIABLE T4R3 (700 < consumo en kWh-Mes ≤ 1400)	6,1784 \$/kWh
CARGO FIJO T4R4	997,16 \$/mes
CARGO VARIABLE T4R4 (consumo en kWh-Mes > 1400)	6,4822 \$/kWh

TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES

5 KVA monofásico	27 kWh/mes
10 KVA monofásico	43 kWh/mes
15 KVA monofásico	52 kWh/mes
16 KVA monofásico	57 kWh/mes
10 KVA trifásico	70 kWh/mes
15 KVA trifásico	86 kWh/mes
16 KVA trifásico	91 kWh/mes
20 KVA trifásico	108 kWh/mes
25 KVA trifásico	124 kWh/mes
30 KVA trifásico	136 kWh/mes
40 KVA trifásico	166 kWh/mes
50 KVA trifásico	186 kWh/mes
63 KVA trifásico	216 kWh/mes
100 KVA trifásico	251 kWh/mes

T5 - SERVICIO DE PEAJE(para Distribuidores Municipales)**T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSION****SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	218,44 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	136,62 \$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	58,55 \$/kW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)****Consumo en kWh-Mes primeros 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0494 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0494 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0494 \$/kWh

Consumo en kWh-Mes siguientes 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1593 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1541 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1489 \$/kWh

Consumo en kWh-Mes excedente a 300

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2692 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2588 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2484 \$/kWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales)**Consumo en kWh-Mes primeros 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0494 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0494 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0494 \$/kWh

Consumo en kWh-Mes siguientes 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1593 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1541 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1489 \$/kWh

Consumo en kWh-Mes excedente a 300

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2692 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2588 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2484 \$/kWh

T5MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSION**SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	330,88 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	85,11 \$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	36,48 \$/kW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)****Consumo en kWh-Mes primeros 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0310 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0310 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0310 \$/kWh

Consumo en kWh-Mes siguientes 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1001 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0968 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0936 \$/kWh

Consumo en kWh-Mes excedente a 300

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1692 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1627 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1561 \$/kWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales)**Consumo en kWh-Mes primeros 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0310 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0310 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0310 \$/kWh

Consumo en kWh-Mes siguientes 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1001 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0968 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0936 \$/kWh

Consumo en kWh-Mes excedente a 300

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1692 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1627 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1561 \$/kWh



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Anexo 76 EDEA TS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.